

XPRESS PROGRAMM FÜR EUROPA

für erstklassige Automationsprodukte

Wir bieten eine komplette Linie von Automationsprodukten, um eine kurze Lieferzeit für Ihre Anwendungen zu ermöglichen.

Seit über 100 Jahren bietet Destaco hohen Anwendernutzen. Neben der hohen Qualität und Zuverlässigkeit profitieren Sie von verkürzten Lieferzeiten für eine der weitläufigsten Produktreihen für industrielle Automationslösungen von Destaco.

Xpress Programm

- Verkürzte Lieferzeiten für unsere populären Produkte
- Pneumatische Produktlösungen

Die hier gezeigten Produkte sind Teil unseres globalen Automations Xpress Programms. Um das gesamte Spektrum unseres Lieferprogrammes einzusehen, besuchen sie unsere Webseite. Dort erhalten Sie schnellen Zugang zu Produktdatenblättern und CAD-Daten.












Zur Auswahl der besten und rentabelsten Automationslösung für Ihren Anwendungsfall, kontaktieren sie bitte auch ihren Destaco-Vertriebspartner oder den Destaco-Kundenservice.



Produktverfügbarkeit

- Pneumatische Parallelgreifer
- Pneumatische Schwenkeinheiten
- Automatische Werkzeugwechsler


Eigenschaften, Märkte und Anwendungsbereiche

 GESCHWINDIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> • Verkürzte Lieferzeiten für unsere populären Produkte • Großes Komponenten-Inventar für eine schnelle Montage 	 AUTOMOBILINDUSTRIE	 PRESSWERK
 GERINGE/KEINE WARTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Globaler Service und technische Unterstützung 	 TRANSPORT	 MONTAGE
 LEISTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Geprüfte Qualität und Leistung • Unterstützung für eine Vielzahl an Produktkonfigurationen 	 LUFT- UND RAUMFAHRT	 CNC FERTIGUNG
		 LIFE SCIENCES	 VORRICHTUNGEN/ QUALITÄTSSICHERUNG

PNEUMATISCHE GREIFER



Parallelgreifer



- RTH Serie**
zentrischer 3-Backen Greifer
- Hub: 4-70 mm
 - Greifkraft: 445-44353 N



- RP Serie**
Doppel Keilgreifer
- Hub: 4.0-50.8 mm
 - Greifkraft: 156-3336 N



- RPL/RPLC Serie**
Greifer in Flachbauweise
- Hub: 6.4-25.4 mm
 - Greifkraft: 116-160 N
- (C) = Reinraum-Version

Parallelgreifer



- RPM**
Miniaturgreifer
- Hub: 3.2-6.3
 - Greifkraft 8 N



- DGC Serie**
Präzisionsgreifer mit
Federkraftsicherung
- Hub: 20-40 mm
 - Greifkraft: 432-11475 N



- RDH Serie**
Gekapselter Greifer
- Hub: 4-70 mm
 - Greifkraft: 361-28002 N

Parallelgreifer in stabiler Ausführung



- DPW Serie**
Großhubgreifer
- Hub: 19.05-63.5 mm
 - Greifkraft: 222-801 N



- RPW Serie**
Großformatige
Langhubgreifer
- Hub: 19.1-114.3 mm
 - Greifkraft: 222-2091 N


SCHWENKEINHEITEN UND WERKZEUGWECHSLER

Schwenkeinheiten



RR Serie
Leichte/Mittlere Betriebsart
Schwenkeinheit

- Hub: 0°-180°
- Gewichtsbelastung: 0.45-1.3 Kg



RR Serie
Mittlere/schwere Betriebsart
Schwenkeinheit

- Hub: 0°-180°
- Gewichtsbelastung: 3.6-91 Kg

Werkzeugwechsler




QC Serie
Roboterseite

- Gewichtsbelastung:
30-150 Kg
- 12-15 elektrische Kontakte
und 4 Luftanschlüsse




TP Serie
Werkzeugseite

- Gewichtsbelastung:
30-150 Kg
- 12-15 elektrische Kontakte
und 4 Luftanschlüsse



RQC Serie
Roboterseite

- Gewichtsbelastung:
90-550 Kg
- 19 elektrische Kontakte
und 6 Luftanschlüsse











RTP Serie
Werkzeugseite

- Gewichtsbelastung:
90-550 Kg
- 19 elektrische Kontakte
und 6 Luftanschlüsse





Standardlieferzeiten: 3 Tage

Diese Produkte sind nur in Europa verfügbar.



Parallelgreifer	Größen
 RTH	1, 2, 3, 4, 5, 6
 RP	5, 10, 11, 12, 15, 17
 RPL/RPLC	RPL-1, 2, 3, 4 / RPLC-1, 3
 RPM	1, 3
 DGC	25, 45, 65
 RDH	1, 2, 3, 4, 5, 6 in Optionen -C, -L
 DPW	250, 375, 500
 RPW	625, 750

Schwenkeinheiten	Größen
 RR Leichte Anwendung	18, 28
 RR Mittlere Anwendung	36, 46, 56, 66

Werkzeugwechsler	Größen
 RQC	200, 400, 800, 1200 Optionen E19, G19
 RTP	200, 400, 800, 1200 Optionen E19, G19
 QC	30, 60, 150 Optionen E12, E15
 TP	30, 60, 150 Optionen E12, E15

Zur Auswahl der besten und rentabelsten Automationslösung für Ihren Anwendungsfall kontaktieren Sie bitte auch Ihren Destaco-Vertriebspartner oder den Destaco-Kundenservice.

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

KAT_EUROXP-B_0918_DE